



**AMPLIAÇÃO DE SEGURANÇA E
PRODUTIVIDADE**



SOBRE A AHM SOLUTION

Especialista em inovações

Eliminar avarias no transporte.
Ampliação de segurança e produtividade de empilhadeiras.

PRESENÇA



ASSESSMENT

- Imersão em processos;
- Mitigar riscos.



AMPLIAÇÃO DE SEGURANÇA E PRODUTIVIDADE

Intralogística
- Ambientes altamente movimentados.

**Alto risco
de
acidentes**



AMPLIAÇÃO DE SEGURANÇA E PRODUTIVIDADE

Intralogística

- Estruturas porta paletes altas;
- Postura prejudicial do operador.



Estrutura
alta

Ergonomia

EMPILHADEIRAS

Ampliação de segurança, ergonomia e produtividade

Visão dos Garfos e Porta-Garfos
Mostra a áreas ao longo dos garfos



FRONTAL
Permite visão da área a frente do veículo



RÉ
Permite visão da área atrás do veículo




EMPILHADEIRA RETRÁTIL

Ampliação de
segurança, ergonomia
e produtividade



VISÃO DA TORRE
Mostra a área ao
longo dos garfos
após a elevação



**VISÃO DO
PORTA-GARFOS**
Mostra a área ao
longo dos garfos




VISÃO DOS GARFOS
Mostra a área ao
longo dos garfos




CARREGADOR LATERAL

Ampliação de segurança,
ergonomia e produtividade

VISÃO DOS GARFOS
Mostra a área
ao longo dos garfos



**VISÃO DO
PORTA-GARFOS**
Mostra a área ao
longo dos garfos



FRONTAL / RÉ
Permite a visualização
da área ao
redor do veículo



EMPILHadeira VNA

Ampliação de segurança, ergonomia e produtividade



RÉ
Permite visão da
área atrás do veículo



FRENTE
Permite visão da área a
frente do veículo



MANIPULADOR TELESCÓPICO

Ampliação de segurança,
ergonomia e produtividade

**VISÃO DO
PORTA-GARFOS**
Mostra a área ao
longo dos garfos



RÉ
Permite visão da
área atrás do veículo



REACH STACKER

Ampliação de segurança, ergonomia e produtividade

VISÃO DO TOPO
Mostra a área a frente do contentor



RÉ
Mostra a área atrás do veículo



VISÃO DOS SPREADERS DO CONTAINER
Mostra a área a frente do contentor



POR QUE CÂMERAS COM FIO?

Crítérios	Câmera Com Fio	Câmera Sem Fio
Capacidade de Bateria	É alimentada por cabo não havendo necessidade carga	Autonomia máxima de 8h
Sofre interferência por barreiras físicas	Não	Sim
Sofre interferência por outros sinais de RFID	Não	Sim
Sofre interferência mútua de outras câmeras próximas	Não	Sim
Sofre interferência de objetos de metal	Não	Sim
Sofre atraso na transmissão da imagem	Não	Sim

BENEFÍCIOS

Visão
ampliada



AUMENTA A PRODUTIVIDADE
E EFICIÊNCIA



AUMENTA A
SEGURANÇA



AUMENTA A ERGONOMIA
E CONFORTO

ESTUDO DE CASO

Clientes



Automobilístico



Equipamentos de Transporte



Alimentício

AHM

The new handling concept



SOLUÇÕES EM MONITORAMENTO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

🖱️ www.ahmsolution.com ✉️ contato@ahmsolution.com ☎️ 11 5908-5850



AHM SOLUTION BRASIL

R. Bartolomeu Gusmão, 349
Vila Mariana, São Paulo - SP



AHM SOLUTION USA LCC

8012 NW 29th Street
Doral, FL 3312